



무선랜 사용자 설명서

(Nokia 사용자)



경상대학교




노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

화면 아이콘 [설정]을 터치 합니다.




화면 아이콘 [연결]을 터치 합니다.



화면 아이콘 [대상]을 터치 합니다.



액세스 지점(새 지점 추가)을 선택 합니다.



노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

자동으로 검색 시 [예] 선택
수동으로 SSID 입력 시 [아니오] 선택
SSID : GNU-WLAN

[무선 LAN] 선택




연결할 무선랜 네트워크를 선택 합니다.

[인터넷]을 선택 합니다.



노키아 무선 인증 접속 매뉴얼


[인터넷(액세스 지점)]을 선택 합니다.



위에서 추가된 무선랜 네트워크를 선택



화면 아이콘 [대상]을 터치 합니다.




액세스 지점(새 지점 추가)을 선택 합니다.



노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

EAP-LEAP 설정

[EAP-LEAP] 선택 합니다.




사용자 이름 및 암호를 입력, 암호 확인 [예] 설정하면 네트워크 연결 할 때 암호 확인



이전 버튼을 여러 번 눌러 상위 무선랜 네트워크 선택 화면으로 이동 후 [옵션] 선택




[고급 설정]을 선택해서 IP 설정 합니다.




노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

EAP-PEAP 설정

NOKIA PHONE에 발급 받은 루트 인증서를 저장합니다. 저장한 인증서를 클릭합니다.





저장 버튼을 클릭 합니다. (루트 인증서는 해당 인증서에서 발급 됨)



저장 버튼을 클릭합니다.


OK 버튼을 클릭합니다.




노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

EAP-PEAP 설정


[인터넷] 선택 후 OK버튼을 클릭합니다.




연결-대상-인터넷-해당 액세스 지점 선택
무선랜 보안 모드[802.1x] 설정 변경



[EAP 플러그 인 설정] 클릭 합니다.




[EAP-PEAP] 클릭 합니다.



노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

EAP-PEAP 설정


[기관 인증서]를 선택합니다.



위에서 설정한 인증서를 선택합니다.



영역 사용[인증서] 설정 후 회살표 클릭



[EAP-MSCHAPv2] 선택 후 클릭 합니다.



노키아 무선 인증 접속 매뉴얼

EAP-PEAP 설정

[사용자 이름], [암호]를 입력합니다.
이전 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

